

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МОУ СОШ №16
Приказ № 91-16 от 10.12.2020 г.
Соколова О. В.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16 и
предоставляемых на объекте услуг в сфере образования

Московская область, городской округ Клин

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16.**

1.2. Адрес объекта: **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - **3 этажа, пристройка – 2 этажа, общая площадь – 4 185 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 19 475 кв.м**

1.4. Год постройки здания: **1967;**

последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт – июль 2020.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 (МОУ – СОШ №16).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности: **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования Администрации городского округа Клин Московской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг – **образовательная деятельность по основной образовательной программе.**

2.3 Форма оказания услуг: **дневное пребывание.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети школьного возраста от 6,5 лет до 18 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **590 человек; посещаемость 590 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от пос. 31 Октября, Клин-5 автобусы №2;

от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 18;

от 10 поселка автобусы (маршрутное такси) №№ 1, 10, 11;

от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 3, 11;

от пос. Майданово автобус № 6;

от Вокзала автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100-150 м**;
 3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **3-5** мин.,
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**,
 3.2.4 Перекрестки: **регулируемые** с таймером.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**.
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП – В.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	не нуждается

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, <http://kartadostupnosti.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» декабря 2020 года
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «07» декабря 2020 года
3. Решения Комиссии: _____ от «__» _____ 20__ года

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МОУ СОШ №16
Приказ № 91-16 от 10.12.2020 г.
Соколова О. В.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16.**
- 1.2. Адрес объекта: **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - **3 этажа, пристройка – 2 этажа, общая площадь – 4 185 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 19 475 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: **1967;**
последнего капитального ремонта: **не проводился.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт – июль 2020.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 (МОУ – СОШ №16)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования Администрации городского округа Клин Московской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **образовательная деятельность по основной образовательной программе.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **дневное пребывание.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети школьного возраста от 6,5 лет до 18 лет.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 590 человек; посещаемость 590 чел./ день,**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от пос. 31 Октября, Клин-5 автобусы №2;

от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 18;

от 10 поселка автобусы (маршрутное такси) №№ 1, 10, 11;

от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 3, 11;

от пос. Майданово автобус № 6;

от Вокзала автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-150 м;

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения 3-5 мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП – В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, <http://kartadostupnosti.ru/>

(наименование сайта, портала)

Директор МОУ-СОШ №16, Соколова Ольга Владимировна, 8 (496-24) 2-64-49

(должность, ФИО, координаты для связи)

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МОУ-СОШ №16
Приказ № 91/16 от 07.12.2020 г.
Соколова О.В.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16.**
- 1.2. Адрес объекта: **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - **3 этажа, пристройка – 2 этажа, общая площадь – 4 185 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 19 475 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: **1967;**
последнего капитального ремонта: **не проводился.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт – июль 2020.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 (МОУ – СОШ №16)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **141600, Московская область, Клинский район, улица Карла маркса, дом 90а;**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования Администрации городского округа Клин Московской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **образовательная деятельность по основной образовательной программе.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **дневное пребывание.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети школьного возраста от 6,5 лет до 18 лет.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **590 человек; посещаемость 590 чел./ день,**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от пос. 31 Октября, Клин-5 автобусы №2; от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 18; от 10 поселка автобусы (маршрутное такси) №№ 1, 10, 11; от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 3, 11; от пос. Майданово автобус № 6; от Вокзала автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-150 м;

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения 3-5 мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП – В.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, <http://kartadostupnosti.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Приложение (результаты обследования):

1. Приложение 1. Территория, прилегающая к зданию (участок);
2. Приложение 2. Входа (входов) в здание;
3. Приложение 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
4. Приложение 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);
5. Приложение 5. Санитарно-гигиенические помещения;
6. Приложение 6. Система информации и связи (на всех зонах).

Руководитель рабочей группы

Директор Соколова О.В. _____

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ Белякова Н.В. _____

Заместитель директора по УВР Аскарлова Н.Г. _____

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Клинской районной организации МООО

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
М. Б. Винокурова

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16
от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	Все		Все
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Требуется информационное сопровождение	Все	Обеспечить информационное сопровождение ко входу для инвалидов	Установить информационное сопровождение
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствие зоны парковки автомобиля инвалида	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением для транспорта инвалидов	Индивидуальное решение

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории,	ДУ			нуждается

прилегающей к зданию				
----------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании зоны парковки автомобиля инвалида, обозначении знаками.

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16 от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.**

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			-	Да		
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Да	Да		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Да	К, С	Передвижной пандус въезда и входа	
2.4	Дверь (входная)	Есть			Отсутствие фиксаторов	К, О, С, Г, У	Установить фиксаторы двери в положении и открыто/закрыто	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Нет	Нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет	Нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И			не нуждается

* указывается; **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходима установка фиксатора двери в положении открыто/закрыто.**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16 от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.**

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть			Отсутствие звуковых ориентиров и направляющих поручней	Г, О	Установка звуковых ориентиров и направляющих поручней	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствие направляющих поручней	Г, О	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть			Нет	К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Отсутствие лифта (подъемника)	К	Установка лифта (подъемника)	Текущий ремонт
3.5	Дверь	Есть			Нет	К, О, С, Г, У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствие звуковых ориентиров	К, О, С, Г, У	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто, звуковые ориентиры и направляющие поручни.**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16 от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.**

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Нет	К, О, С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Нет	К, О, С, Г, У		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У)			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **кабинетная и зальная формы обслуживания предназначены для К, О, С, Г, У.**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16 от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Оборудование	К	Кнопки вызова, аварийного освещения	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению имеется специально оборудованная туалетная комната; необходимо установить кнопки вызова, аварийного освещения.

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№16 от «10» ДЕКАБРЯ 2020 года**

I. Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №16.**

Адрес объекта: 141600, Московская область, Клинский район, улица Карла Маркса, дом 90а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			
6.2	Акустические средства	Нет			
6.3	Тактильные средства	Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.